

# 11

# PVC PLATTE



# PVC Platten zur einfachen, schnellen und günstigen Renovierung von Wänden in Kühlräumen und Tiefkühlräumen


VERSCHIEDENE  
GRÖSSEN  
ERHÄLTLICHT



## PF 300


innen aufgeschäumt

Länge 3.000/4.000 mm  
VPE 3 St./Beutel  
Farbe Weiß



## PR 300


Länge 3.000/4.000 mm  
VPE 3 St./Beutel  
Farbe Weiß



## PJ

Installieren mit PR 300 and PF 300

Länge 3.000 mm  
VPE 10 St./Karton  
Farbe Weiß



## PA

Installieren mit PR 300 and PF 300


Länge 3.000 mm  
VPE 10 St./Karton  
Farbe Weiß



## PT

Installieren mit PR 300 and PF 300

Länge 3.000 mm  
VPE 10 St./Karton  
Farbe Weiß





## LOFT BARRIER

DAS ERSTE SYSTEM  
FÜR ZWISCHENGESOSSE



## RAMMSCHUTZBÜGEL LINK

STARKSTE KRAFTAUFNAHME  
& HÖVENVERSTELLBAR



**INDIVIDUELLER  
REGALSCHUTZ  
FÜR JEDEN  
REGALTYP**

INDIVIDUELLER RP **SUPER**

# Befestigungsmaterial



**TM5**  
Bohrung erforderlich Ø 8.5  
Neutral polyethylene. 100/500 St./Beutel.



**TB20**  
Bohrung erforderlich Ø 5  
Stahl / Aluminium. 500 St./Karton.



**TS9**  
Bohrung erforderlich Ø 5  
Nylon weiß oder grau. 1000 St./Beutel.



**TF14**  
Bohrung erforderlich Ø 5.  
Aluminium. 500 St./Karton..



**TB14**  
Bohrung erforderlich Ø 4  
Stahl / Aluminium, weiß. 500 St./Karton.



**TF20**  
Bohrung erforderlich Ø 6.5.  
Aluminium. 500 St./Karton.



**HILTI ANKER**



**KLEBEANKER  
300 ML**

## Farbens

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>
ROT RAL 3002	GRAU RAL 7040	GELB RAL 1023	SCHWARZ RAL 9005	WEISS RAL 9010	WEISS RAL 9002	BLAU RAL 5005	GRÜN RAL 6029	SILBER RAL 9006	HELLGRAU RAL 7035	DUNKELGRAU RAL 7024	HELLGELB RAL 1018

Reinigungsmittel resistent	Günstig	Einfache Reinigung	JA	NEIN
Simple Installation	Langlebig	Wetter- und temperaturbeständig		
Stoßfest	Flüssigkeitsabweisend	Ungiftig	Brandklasse V0 selbst löschend (UL-94)	

MPM behält sich jederzeit notwendige Veränderungen und Verbesserungen an den Produkten vor.  
Mögliche minimale Abweichungen bei Material und Produkten sind produktionsbedingt.  
Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieser Broschüre ist untersagt.